

NOUANSSPORT

FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ■ ■ DEPUIS 1965

FOOT À 11 & FOOT À 8
BUTS - FILETS - ABRIS DE TOUCHE ...



FOOT NOUANSSPORT



Buts de foot à 11 & buts de foot à 8



Buts de foot à 8 rabattables - Déports réglables



Abris de touche



Buts de foot à 11 & buts de foot à 8 : déplaçables

FOOT À 11



Variantes NS+ :

- **Pré montage des crochets ou des réglettes avec ou sans filet**

Options :

- Relève filet
- Mâts de soutien / Protections de mâts de soutien

FB1200

BUT DE FOOT À 11 ALUMINIUM POUR FOURREAUX - AVEC CROCHETS UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 748 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

But de foot à 11 pour fourreaux en aluminium laqué blanc Ø 102 mm épaisseur 2mm

- Dimensions du but : **7.32 x 2.44m**
- **Liaison poteaux - transversale** assurée par deux manchons d'angle renforcés - **Démontable**
- **Crochets** en plastique très résistants pour assurer la bonne fixation du filet

Fourreaux à sceller en sus
Filet en sus

NS+

- **Pré montage des crochets avec ou sans filet : gain de temps à l'installation (variantes)**
- **Manchons d'angle renforcés : robustesse et qualité de finition**

FB1205

BUT DE FOOT À 11 ALUMINIUM POUR FOURREAUX - AVEC RÉGLETTES UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 748 et au code du sport articles R322-19 à R322-26


But de foot à 11 pour fourreaux en aluminium laqué blanc Ø 102 mm épaisseur 2mm

- Dimensions du but : **7.32 x 2.44m**
- **Liaison poteaux - transversale** assurée par deux manchons d'angle renforcés - **Démontable**
- **Réglettes** en aluminium à insérer dans le profilé du but pour assurer la bonne fixation du filet

Fourreaux à sceller en sus
Filet en sus (diamètre de fil 4 mm uniquement)

NS+

- **Réglettes supports filet : finition liaison filet / poteaux - transversale parfaite**
- **Pré montage du filet sur les réglettes : Gain de temps à l'installation (variantes)**
- **Manchons d'angle renforcés : robustesse et qualité de finition**



FILETS LIVRÉS AVEC SANDOWS

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FB8200	FILET DE FOOT À 11 - 4MM - NOIR - COMPATIBLE MONTAGE SUR RÉGLETTE
FB8201	FILET DE FOOT À 11 - 4MM - BLANC - COMPATIBLE MONTAGE SUR RÉGLETTE
FB8205	FILET DE FOOT À 11 - 3MM - NOIR - MONTAGE SUR CROCHETS UNIQUEMENT
FB8206	FILET DE FOOT À 11 - 3MM - BLANC - MONTAGE SUR CROCHETS UNIQUEMENT

Autres diamètres et/ou autres coloris : nous consulter

FOOT À 11 MOBILE - GAZON SYNTHÉTIQUE ET PELOUSE



Variante :

- Pré montage des crochets pour un gain de temps à l'installation

Option :

- Système d'ancrage

FB1220

BUT DE FOOT À 11 - MOBILE SUR GAZON SYNTHÉTIQUE ET PELOUSE NATURELLE - ROUES MULTIDIRECTIONNELLES 360° UNITÉ

Conforme au décret N°2016-481 du 18 avril 2016

Le but de foot à 11 **déplaçable sur toutes les surfaces** présente des roues multidirectionnelles 360°:

- Dimensions du but : **7.32 x 2.44m**
- **Façade en aluminium** : liaison poteaux - transversale assurée par deux **manchons d'angle renforcés - Démontable**
- Arceau arrière et structure latérale basse en **acier galvanisé peint**
- **4 Roues Ø 26cm** multidirectionnelles 360° très robustes **montées sur pneumatiques avec freins** : manœuvres facilitées et **grande stabilité durant les phases de jeu**
- **Lestage** de la structure : **stabilité et sécurité**

Livré avec :

- **2 protections intégrales des roues** en mousse dense recouverte de PVC pour **la sécurité des joueurs**

Filet spécifique en sus

(coloris : noir ou blanc au choix - à préciser à la commande)

NS+

- **Déplaçable sur gazon synthétique et pelouse naturelle** : grande maniabilité grâce aux 4 roues pivotantes multidirectionnelles Ø 26 cm montées sur pneumatiques
- **Grande stabilité** du but en situation de jeu **grâce au lestage de la structure arrière et latérale basse**
- **Système d'ancrage** complémentaire (en option) pour davantage de **sécurité/stabilité hors période de jeu**
=> **Conformité à la norme NF EN 748**



Roue 360° avec frein



Système d'ancrage

FILETS LIVRÉS AVEC SANDOWS

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FB8210	FILET DE FOOT À 11 - 4MM - NOIR - SPÉCIAL MOBILE
FB8211	FILET DE FOOT À 11 - 4MM - BLANC - SPÉCIAL MOBILE

FOOT À 8



Variantes NS+ :

- Pré montage des crochets avec ou sans filet

Options :

- Relève filet
- Mâts de soutien / Protections de mâts de soutien
- Oreilles



FB2200

BUT DE FOOT À 8 ALUMINIUM - POUR FOURREAUX AVEC CROCHETS

UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 748 (hors dimensions) et au code du sport articles R322-19 à R322-26

But de foot à 8 pour fourreaux en aluminium laqué blanc

Ø 102 mm épaisseur 2mm

- Dimensions du but : **6m x 2,1m**
- **Liaison poteaux - transversale** assurée par deux **manchons d'angle renforcés - Démontable**
- **Crochets** en plastique très résistants pour assurer la bonne fixation du filet

Fourreaux à sceller en sus

Filet en sus

NS+

- Manchons d'angle renforcés : **robustesse** et **qualité de finition**
- **But évolutif : oreilles** en option

FILETS LIVRÉS AVEC SANDOWS

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FB8250	FILET DE FOOT À 8 - 4MM - NOIR
FB8251	FILET DE FOOT À 8 - 4MM - BLANC
FB8255	FILET DE FOOT À 8 - 3MM - NOIR
FB8256	FILET DE FOOT À 8 - 3MM - BLANC

Autres diamètres et/ou autres coloris : nous consulter

FOOT À 8 MOBILE - GAZON SYNTHÉTIQUE ET PELOUSE



Variante :

- Pré montage des crochets pour un gain de temps à l'installation

Option :

- Système d'ancrage

FB2220

BUT DE FOOT À 8 - MOBILE SUR GAZON SYNTHÉTIQUE ET PELOUSE NATURELLE

ROUES MULTIDIRECTIONNELLES 360°

UNITÉ

Conforme au décret N°2016-481 du 18 avril 2016

Le but de **foot à 8 déplaçable sur toutes les surfaces** présente des roues multidirectionnelles 360°:

- Dimensions du but : **6m x 2.1m**
- **Façade en aluminium** : liaison poteaux - transversale assurée par deux **manchons d'angle renforcés - Démontable**
- **Arceau arrière et structure latérale basse en acier galvanisé peint**
- **4 Roues Ø 26cm multidirectionnelles 360° très robustes montées sur pneumatiques avec freins : manœuvres facilitées et grande stabilité durant les phases de jeu**
- **Lestage de la structure : stabilité et sécurité**

Livré avec :

- **2 protections intégrales des roues** en mousse dense recouverte de PVC **pour la sécurité des joueurs**

Filet spécifique en sus

(coloris : noir ou blanc au choix - à préciser à la commande)

NS+

- **Déplaçable sur gazon synthétique et pelouse naturelle** : grande maniabilité grâce aux 4 roues pivotantes multidirectionnelles Ø 26cm montées sur pneumatiques
- **Grande stabilité** du but en situation de jeu **grâce au lestage de la structure arrière et latérale basse**
- **Système d'ancrage** complémentaire (en option) pour davantage de sécurité/stabilité hors période de jeu
=> **Conforme à la norme NF EN 748**

FILETS LIVRÉS AVEC SANDOWS

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FB8260	FILET DE FOOT À 8 - 4MM - NOIR - SPÉCIAL MOBILE
FB8261	FILET DE FOOT À 8 - 4MM - BLANC - SPÉCIAL MOBILE

FOOT À 8 - RABATTABLES - RÉGLABLES



Variante :

- Pré montage des crochets sur but de foot rabattable facade aluminium

Option :

- Structure arrière peinte

FB2130C

BUT DE FOOT À 8 RABATTABLE
FACADE ACIER Ø 76 MM
CROCHETS PRÉ MONTÉS
 PROFONDEUR RÉGLABLE - UNITÉ

Conformes à la norme NF EN 748 (hors dimensions)
 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

But rabattable laqué blanc

Dimensions : **6m x 2,1m**

- **Structure arrière** réalisée en **tubes carrés coulissants**, permettant d'**ajuster le déport** du but lors de la mise en place **entre 2.40m et 3.70m de profondeur**
- **Crochets** en plastique résistant pour assurer la bonne fixation du filet


FB2230

BUT DE FOOT À 8 RABATTABLE
FACADE ALUMINIUM Ø 102 MM
 PROFONDEUR RÉGLABLE - UNITÉ

NS+

- Ajustement du déport aux dimensions souhaitées : **adaptable à toutes les configurations de terrain**
- Rabattement et mise en place du but facilités par le rouleau d'appui au sol réalisé en tube acier galvanisé Ø 90mm avec poignée de blocage

Déport mini : 2,40 m Déport maxi : 3,70 m



Fourreaux pour maintien de la structure arrière du but en sus

Filet en sus

FILETS LIVRÉS AVEC SANDOWS

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FB8275	FILET DE FOOT À 8 - 3MM - NOIR - RABATTABLE
FB8276	FILET DE FOOT À 8 - 3MM - BLANC - RABATTABLE

ACCESSOIRES


FB8300

**CADRE RELÈVE FILET POUR BUT À 11
OU BUT À 8**

UNITÉ

Le cadre relève filet permet de relever le filet lors de la tonte du terrain. Système de charnière/fixation inclus :

- Structure **ajustable en profondeur et en longueur pour s'adapter sur un but de foot à 11 ou but à 8**
- Tube acier galvanisé brut Ø 40mm et Ø 34mm
- Pièce de jonction/articulation positionnée en pied de poteau



FB8340

**OREILLES SUPPORTS FILET POUR BUT À 11
OU BUT À 8**

JEU DE 2 (PRÉVOIR 1 JEU PAR BUT)

Oreilles en tube acier galvanisé peint à visser sur l'arrière des poteaux pour assurer le maintien du filet



MÂTS DE SOUTIEN DU FILET

- Fabriqués en tube acier Ø 40mm galvanisé peint
- Hauteur hors sol : 2.5m

Fourreaux à sceller en sus

FB8320

MÂTS DE SOUTIEN DU FILET
JEU DE 3 (POUR BUT À 11)

FB8321

MÂTS DE SOUTIEN DU FILET
JEU DE 2 (POUR BUT À 8)

FB8110

PROTECTIONS DE MÂTS EN MOUSSE RECOUVERTE DE PVC
JEU DE 6



RÉGLETTES EN PROFILÉ ALUMINIUM PEINT

Support du filet, à clipser dans les poteaux et la transversale. Adaptables sur le but à 11 et le but à 8 pour fourreaux. Livrées avec un guide filet.

FB8310

JEU DE RÉGLETTES POUR BUT DE FOOT À 11

FB8311

JEU DE RÉGLETTES POUR BUT DE FOOT À 8



FB8335

SANDOWS POUR SUSPENDRE LE FILET
JEU DE 6

Sandows gainés nylon avec attaches plastiques



D11611

CROCHETS POUR BUT DE FOOT FACADE ALUMINIUM - BLANC
LOT DE 100 - LIVRÉS AVEC VIS



D11616

CROCHETS POUR BUT DE FOOT FACADE ACIER - NOIR
LOT DE 100 - LIVRÉS AVEC VIS

ACCESSOIRES SUITE....



FB8100 PROTECTIONS INTÉGRALES DES ROUES DES BUTS MOBILES

JEU DE 4

Confectionnées en mousse recouverte de toile PVC, elles protègent l'intégralité des organes de déplacement (intérieur et extérieur) du but pour davantage sécuriser les joueurs.



FB8305 DISPOSITIF D'ANCRAGE POUR BUT DE FOOT MOBILE UNITÉ

Dispositif permettant d'ancrer les buts de foot mobiles - But à 11 ou but à 8
=> **Conformité à la norme NF EN 748**

Gaine d'ancrage en sus



FB8380 JEU DE 4 POTEAUX DE CORNERS

FB8115 JEU DE 4 PROTECTIONS POUR POTEAUX DE CORNERS

DI1136 FOURREAU POUR POTEAU Ø 102MM UNITÉ

Fourreau en PVC
Profondeur : 400mm

DI1137 FOURREAU POUR MAINTIEN DE LA STRUCTURE ARRIERE DU BUT RABATTABLE Ø 50MM UNITÉ

Fourreau en PVC
Profondeur : 400mm

DI1132 FOURREAU POUR MAT DE SOUTIEN Ø 40MM UNITÉ

Fourreau en acier galvanisé
Profondeur : 500mm

DI1230 GAINÉ D'ANCRAGE CARRÉ 80X80MM UNITÉ

Gaine en acier galvanisé
Profondeur : 200mm

FILETS LIVRÉS AVEC SANDOWS

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FB8200	FILET DE FOOT À 11 - 4MM - NOIR - COMPATIBLE MONTAGE SUR RÉGLETTE
FB8201	FILET DE FOOT À 11 - 4MM - BLANC - COMPATIBLE MONTAGE SUR RÉGLETTE
FB8205	FILET DE FOOT À 11 - 3MM - NOIR - MONTAGE SUR CROCHETS UNIQUEMENT
FB8206	FILET DE FOOT À 11 - 3MM - BLANC - MONTAGE SUR CROCHETS UNIQUEMENT
FB8250	FILET DE FOOT À 8 - 4MM - NOIR
FB8251	FILET DE FOOT À 8 - 4MM - BLANC
FB8255	FILET DE FOOT À 8 - 3MM - NOIR
FB8256	FILET DE FOOT À 8 - 3MM - BLANC

Autres diamètres et/ou autres coloris : nous consulter

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FB8210	FILET DE FOOT À 11 - 4MM - NOIR - SPÉCIAL MOBILE
FB8211	FILET DE FOOT À 11 - 4MM - BLANC - SPÉCIAL MOBILE
FB8260	FILET DE FOOT À 8 - 4MM - NOIR - SPÉCIAL MOBILE
FB8261	FILET DE FOOT À 8 - 4MM - BLANC - SPÉCIAL MOBILE


RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FB8275	FILET DE FOOT À 8 - 3MM - NOIR - RABATTABLE
FB8276	FILET DE FOOT À 8 - 3MM - BLANC - RABATTABLE

ABRIS DE TOUCHE

ABRIS DE TOUCHE HAUTEUR 2M - ALUMINIUM - MODULAIRES

Nos abris allient **confort** d'assise, ergonomie et **design**. Ils assurent une **véritable protection** contre le soleil, le vent et la pluie...

- Hauteur sous casquette **1.95 m** : **position debout** sous abris possible
- **Profondeur d'assise 87,5 cm** : très couvrant
- **Côtés fermés** entièrement de bas en haut





NS+

Modulaires

- **Longueurs évolutives** selon vos besoins
Disponibles en : 1.5m – 2m – 3m – 4m – 5m – 6m et 7.5m
- **Joues interchangeables**
- **Réparabilité**

Personnalisables (options)

- Structure et habillage : + **200 couleurs**
- Assises - choix des matériaux : **lames en aluminium** ou **composite recyclé**, **sièges coques** (différents modèles et coloris)
- **Joues** : choix de **forme** et **matériaux**
- **Personnalisation aux couleurs de votre club, de votre sponsor avec décors adhésivés**



STANDUP

par NOUANSPORT

Long	1.5m	2m	3m	4m	5m	6m	7.5m
Réf	AS1151S	AS1201S	AS1301S	AS1401S	AS1501S	AS1801S	AS1751S

- Structure et habillage arrière en **aluminium**, cotés en **aluminium**
 - Assise standard : **lames en aluminium peint**
- Autres choix d'assises en option : lames en composite recyclé ou sièges coques (différents modèles et coloris : nous consulter)

Livrés avec chevilles d'ancrage



CROCMAN

par NOUANSPORT

Long	1.5m	2m	3m	4m	5m	6m	7.5m
Réf	AS1152C	AS1202C	AS1302C	AS1402C	AS1502C	AS1802C	AS1752C

- Structure et habillage arrière en **aluminium**, cotés en **polycarbonate transparent**
 - Assise standard : **lames en aluminium peint**
- Autres choix d'assises en option : lames en composite recyclé ou sièges coques (différents modèles et coloris : nous consulter)

Livrés avec chevilles d'ancrage



NS+ : Personnalisation des joues avec adhésif microperforé

ABRIS DE TOUCHE HAUTEUR 1.6M ACIER / ALUMINIUM

Long	1.5m	2m	3.5m	4m	5m	6m
Réf	AS1151	AS1201	AS1351	AS1401	AS1501	AS1801

Abri de touche en acier galvanisé peint

- Longueurs : de **1.5m à 6m**
- Structure : aluminium
- **Habillage arrière et joues : tôle acier**
- **Assise standard : bois exotique**

Livrés avec chevilles d'ancrage



AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

PARE BALLONS



VESTIAIRES



MAIN COURANTE



TUNNEL D'ACCÈS



AFFICHAGE SPORTIF



FOOT 5 : CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE DÉDIÉ


HAND NOUANSSPORT

PADEL NOUANSSPORT

FOOT 5 NOUANSSPORT

NOUANSSPORT
FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ■ ■ DEPUIS 1965

FOOT 5 : TERRAINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
Éligibles aux Fonds d'aide au football amateur - FFA



Éligibles aux Fonds d'aide au football amateur



www.nouansport.com

+33 (0)2 47 92 62 32 - info@nouansport.com



**FABRICANT FRANÇAIS
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
DEPUIS 1965**



FOOT NOUANSPORT



**ROUTE DE VALENÇAY
37460 NOUANS - LES - FONTAINES ☐ FRANCE
+33 (0)2 47 92 62 32
INFO@NOUANSPORT.COM**