


# BUT DE FOOT À 8 – FACADE ALUMINIUM - RABATTABLE - <u>DÉPORT RÉGLABLE</u> <u>CROCHETS PRÉ MONTÉS</u>

GAIN DE TEMPS INSTALLATION > 1H15' / BUT SANS PRÉ MONTAGE

FICHE PRODUIT

Normes et réglementations : Conforme à la norme NF EN 748 (hors dimensions) et au code du sport articles R322-19 à R322-26

■ FABRIQUÉ EN TOURAINE



### NS+

- Crochets en plastique résistant pré montés : gain de temps à l'installation
- Réglage du déport pour s'adapter à tout type de configurations de terrain
- Rabattement et mise en place du but facilités grâce au rouleau d'appui au sol réalisé en tube acier Ø 90mm avec blocage

Coloris standards: blanc RAL 9003

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

But rabattable <u>réglable en profondeur</u> - **Adaptable sur tout type de terrain**.

- Dimensions: 6m x 2.1m
- Déport réglable de 2.40 à 3.70m
- Façade aluminium en tube Ø 102mm
- Structure arrière en acier
- Crochets en plastique résistant pré montés qui permettent la fixation du filet

Fourreaux en sus (2 par but) Filet en sus

## Option:

Structure arrière peinte

Unité de vente : Unité Poids :

